

HOLZ-ALU  
WOOD-ALU

HOLZ  
WOOD

PVC-ALU

ALU



# PARAPETY ALUMINIOWE

Classic i Soft Line

 **aluron**  
SYSTEMY ALUMINIOWE

## CLASSIC & SOFT LINE

### Parapety aluminiowe

Kompleksowe systemy Classic i Soft Line dedykowane są oknom drewnianym, aluminiowym, PVC i oknom z nakładkami aluminiowymi. Produkowane są metodą ekstruzji aluminium ze stopów konstrukcyjnych spełniających najwyższe normy jakościowe. Produkty wyróżniają się: dużą sztywnością, doskonałą trwałością, szczelnością i solidnym wykonaniem.

System uzupełnia szeroka gama akcesoriów obejmujących: zakończenia, uszczelki, wkręty ze stali nierdzewnej, klipsy maskujące wkręty.

Parapety marki Aluron dostępne są w trzech wariantach wykończenia powierzchni: anodowane, lakierowane proszkowo oraz imitujące strukturę drewna.



#### CHARAKTERYSTYKA PARAPETÓW CLASSIC



Kanciasty kształt profili aluminiowych



Średnia grubość parapetów wynosząca ok. 2 mm





Zróżnicowane szerokości parapetów od 50 do 380 mm



Ekstrudowane aluminium zapewniające komfort akustyczny wewnątrz pomieszczenia



Możliwość spawania parapetów pod różnym kątem



PARAPET CLASSIC

#### CHARAKTERYSTYKA PARAPETÓW SOFT LINE



Zaokrąglony kształt profili aluminiowych



Średnia grubość parapetów wynosząca ok. 2 mm




Zróżnicowane szerokości parapetów od 150 do 300 mm



Ekstrudowane aluminium zapewniające komfort akustyczny wewnątrz pomieszczenia



Możliwość spawania parapetów pod różnym kątem




PARAPET SOFT LINE

## AKCESORIA DO PARAPETÓW CLASSIC

### Łączniki:


Łącznik kątowy zewnętrzny 90°  
(LAK40/XXX/Z/90S)



Łącznik kątowy wewnętrzny 90°  
(LAK40/XXX/W/90S)



Łącznik kątowy zewnętrzny 135°  
(LAK40/XXX/Z/135S)



Łącznik prosty 180°  
(LAK40/XXX)




### Wsporniki:

Wspornik parapetu  
(WAK40/150 - 225)



### Zaślepki:

Zaślepka do tynku  
(ZAK40/XXX)



Zaślepka do muru klinkierowego  
(ZAKF40/XXX)



## AKCESORIA DO PARAPETÓW SOFT LINE

### Łączniki:

Łącznik kątowy zewnętrzny 90°  
(LAS/XXX/Z/90S)



Łącznik kątowy wewnętrzny 90°  
(LAS/XXX/W/90S)



Łącznik kątowy zewnętrzny 135°  
(LAS/XXX/Z/135S)



Łącznik prosty 180°  
(LAS/XXX)



### Zaślepki:

Zaślepka do tynku  
(ZA/XXX)



Zaślepka z tworzywa sztucznego  
(ZT/XXX)




Zaślepka do muru klinkierowego  
(ZAKF/XXX)



## AKCESORIA WSPÓLNE DLA PARAPETÓW


### Uszczelka

AU 1681




### Zaślepka

KMP



### Wkręt

TOW/A2








## USZCZELKA PARAPETOWA

Uszczelka jest kompatybilna z parapetami Classic i Soft Line. Jej zastosowanie eliminuje konieczność aplikacji innego typu uszczelniaczy takich jak np. silikon, który jest rozwiązaniem nietrwałym. Z czasem dochodzi do jego wykruszania, co z kolei wpływa na pogorszenie szczelności całej konstrukcji. Co więcej, nieprawidłowa aplikacja silikonu obniża walory estetyczne elewacji.




## WSPORNIKI PODPARAPETOWE

Aluron oferuje dedykowane do parapetów Classic wsporniki aluminiowe stanowiące podparcie parapetu w przypadku fasady typu termo. Ich stosowanie ułatwia montaż parapetów w warstwie ocieplenia i zwiększa sztywność konstrukcji.



## CZĘŚĆ OKAPOWA PARAPETU

W parapetach marki Aluron część okapowa jest dłuższa niż w większości standardowych produktów innych producentów. W przypadku wariantu Classic wynosi 40 mm, a w wersji Soft Line - 35 mm. Dłuższa część okapowa wpływa pozytywnie na skuteczność odprowadzania wody opadowej, zwiększa estetykę elewacji i funkcjonalność zabudowy (łączniki, maty, wsporniki).



| Akcesoria | Zaślepka          |           | Łącznik kątowy |            |      | Łącznik prosty | Wspornik parapetu |
|-----------|-------------------|-----------|----------------|------------|------|----------------|-------------------|
|           | Tworzywo sztuczne | Aluminium | Wewnętrzny     | Zewnętrzny |      | Prosty         | Aluminium         |
|           |                   |           | 90°            | 90°        | 135° | 180°           |                   |
| Classic   |                   | ■         | ■              | ■          | ■    | ■              | ■                 |
| Soft Line | ■                 | ■         | ■              | ■          | ■    | ■              |                   |


| Parapety  | Szerokość (mm) |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|----------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | 50             | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 165 | 175 | 180 | 195 | 200 | 210 | 225 | 240 | 250 | 260 | 275 | 280 | 300 | 320 |
| Classic   | ■              | ■  | ■  | ■   | ■   | ■   | ■   |     | ■   | ■   |     | ■   | ■   | ■   |     | ■   |     | ■   | ■   | ■   |
| Soft Line |                |    |    |     |     | ■   |     | ■   |     |     | ■   |     | ■   |     | ■   |     | ■   |     | ■   |     |

| Kolory standardowe  | Parapet  |             | Stopień połysku | Zaślepka aluminiowa | Zaślepka tworzywowa |
|---------------------|----------|-------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| Malowanie proszkowe | RAL 9016 | Biały       | Satyna/Mat      | RAL 9016            | BI - Biały          |
|                     | RAL 8017 | Brąz        | Mat             | RAL 8017            | BR - Brązowy        |
|                     | RAL 8019 | Ciemny brąz | Mat             | RAL 8019            | CBR - Ciemny brąz   |
|                     | RAL 7016 | Antracyt    | Mat             | RAL 7016            | CSZ - Ciemny szary  |
|                     | R0       | Srebrny     | Mat             | R0                  | SR - Srebrny        |
|                     | R33      | Oliwka      | Mat             | R33                 | OL - Oliwka         |
|                     | R34      | Ciemny brąz | Mat             | R34                 | CBR - Ciemny brąz   |
| Anodowanie          | C0       | Srebrny     | -               | R0                  | SR - Srebrny        |
|                     | C33      | Oliwka      | -               | R33                 | OL - Oliwka         |
|                     | C34      | Ciemny brąz | -               | R34                 | CBR - Ciemny brąz   |



Swoboda doboru kolorystyki RAL, dekorów drewnopodobnych oraz anody z palety Aluron Color Collection2





Aluron K. Baran i Wspólnicy S.K.A.  
42-400 Zawiercie  
ul. Podmiejska 11  
tel. +48 32 62 10 600  
biuro@aluron.eu

